RAM Ladehalterungen für Zebra TC501 & TC701

ÜBERSICHT







TC501

RAM-HOL-ZE41-2U
RAM Ladehalterung mit Pogo-Pins für TC501

RAM-HOL-ZE41L-2U
RAM abschließbare Ladehalterung mit Pogo-Pins für TC501

RAM-HOL-ZE41C-2U
RAM Ladehalterung mit USB-C für TC501

RAM-HOL-ZE41KL-C-2U
RAM abschließbare Ladehalterung mit USB-C für TC501

TC701

RAM-HOL-ZE41-1U
RAM Ladehalterung mit Pogo-Pins für TC701

RAM-HOL-ZE41L-1U
RAM abschließbare Ladehalterung mit Pogo-Pins für TC701

RAM-HOL-ZE41C-1U
RAM Ladehalterung mit USB-C für TC701

RAM-HOL-ZE41KL-C-1U
RAM abschließbare Ladehalterung mit USB-C für TC701

TC501 & TC701

RAM-HOL-ZE41-NPU
RAM Halteschale für TC501/TC701

RAM-HOL-ZE41KL-NPU
RAM abschließbare Halteschale für TC501/TC701

EINSATZBEREICHE

ZUSTELLUNG | **HANDEL** | **LAGER**

RAM Mounts Germany GmbH | rammounts.de | +49 30 917471-70 | vertrieb@rammounts.de

Patentiert und zum Patent angemeldet. | rammount.com/ip

RAM MOUNTS
GERMANY

RAM Ladehalterungen für Zebra TC501 & TC701

FUNKTIONEN & VORTEILE



Laden über Pogo-Pins

Die integrierten Pogo-Pins nutzen die Ladekontakte des Geräts. So bleibt der Ladeanschluss geschützt und die Lösung wird robuster.



USB-C-Anbindung

Der integrierte USB-C-Stecker ermöglicht Laden und Datenübertragung sowie Funktionen wie Zebra Workstation Connect. Das Gerät lässt sich schnell und sicher einsetzen. Die Konstruktion erleichtert das Andocken und verringert das Risiko von Schäden am USB-C-Anschluss.



Austauschbare Einsätze

Jede Variante enthält passgenaue Einsätze mit eindeutiger Kennzeichnung für TC501 oder TC701. Sie ermöglichen die korrekte Montage und sorgen für sicheren Halt.



Kabelloses Laden nachrüsten

Mit installiertem Wireless-Charging-Akku für TC501/TC701 lässt sich ein RAM Wireless Charger direkt an der Halterung ergänzen. So wird kabelloses Laden einfach nachgerüstet.

Erforderlich: Wireless-Charging-Akku BTRY-TC5A7A-WC-01 und passendes RAM Wireless-Lademodul (separat).

RAM Ladehalterungen für Zebra TC501 & TC701

ABMESSUNGEN & TECHNISCHE DATEN



TECHNISCHE DATEN

MONTAGEMATERIAL
2 x #8-32 x 3/4" Schrauben
2 x #8-32 x 5/8" Schrauben
2 x #8-32 Stoppmuttern
1 x Kabelklemmen-Set

LOCHBILD
2-Loch AMPS: 48,6 mm

MATERIAL
Hochfester Verbundwerkstoff

HALTERUNGSTYP
Federbelastet

EINGANGSANSCHLUSS
5,5 mm DC (Pogo-Pin-Docks)
USB-C-Buchse (USB-C-Docks)

EINGANGSSPANNUNG
5 V / 1,6 A (Pogo-Pin-Docks)

AUSGANGSLEISTUNG
9 W (Pogo-Pin-Docks)

RAM MOUNTS
GERMANY

RAM Ladehalterungen für Zebra TC501 & TC701

ZUBEHÖR & ERWEITERUNGEN

Für USB-C-Docks



RAM-GDS-CHARGE-V21CU

GDS® Strom-Modul, 10-30 V, 25 W PD
USB-C-Stecker, offene Kabelenden

RAM-GDS-CHARGE-V22CU

GDS® Strom-Modul, 30-60 V, 25 W PD
USB-C-Stecker, offene Kabelenden

Nur für Pogo-Pin



RAM-GDS-CHARGE-V17U

GDS® Strom-Modul, Eingang 10-32 V DC
Ausgang 9 V DC, 5,5-mm-DC-Stecker **

RAM-GDS-CHARGE-V18U

GDS® Strom-Modul, Eingang 24-60 V DC
Ausgang 9 V DC, 5,5-mm-DC-Stecker **



RAM-GDS-HUB-TYPEC-DL1

GDS® Hub mit USB-C für
Zebra Workstation Connect



RAM-GDS-CHARGE-PPS-CIGC

GDS® Kfz-Ladegerät mit zwei Ports
USB-C und USB-A



RAM-GDS-CHARGE-PPS-C2W

GDS® USB-C-/USB-A-Netzladegerät
33 W, zwei Ports, PD 3.0 und PPS



RAM-GDS-CAB-USBC-CMCFU

GDS® USB-C-Verlängerungskabel 0,8 m



RAM-102U-247

RAM Schraubklemmen-Set, C-Kugel
Mittlerer Arm und Diamond-Basis



RAM-138U

RAM Aufbau-Set mit Diamond-Basis
C-Kugel, mittlerer Verbindungsarm